

表1 対象の年齢分布と検体数

男性

年齢	n数	平均値	標準偏差
≦6	13	6.9	3.4
7	8	7.0	3.3
8	34	9.7	5.8
9	51	36.9	160.1
10	108	46.3	114.2
11	163	91.9	179.6
12	161	150.6	202.7
13	272	232.0	194.9
14	290	311.1	195.0
15	225	380.0	189.0
16	211	474.7	242.6
17	153	517.8	216.0
18	49	460.8	235.0
19	18	644.2	264.8
20~24	20	516.5	215.4
25~29	23	424.1	167.6

女性

年齢	n数	平均値	標準偏差
<8	8	11.9	4.3
9	8	23.1	11.4
10	13	19.2	9.6
11	18	23.6	13.9
12	35	22.8	11.3
13	121	26.0	18.0
14	184	26.3	14.7
15	243	30.2	15.3
16	387	29.7	13.3
17	339	32.9	17.6
18	93	33.2	17.0
19	27	33.8	20.3
20~24	105	39.2	22.4
25~29	195	46.4	47.4
30~34	404	46.1	31.2
35~39	298	38.8	19.4
40~44	162	32.9	18.2
45~50	48	25.1	18.5

ng/dl




図1 男性年齢別血中総テストステロン値

ng/dl

テストステロン濃度





図1 男性年齢別血中総テストステロン値

ng/dl



ng/dl




図2 女性年齢別血中総テストステロン値

ng/dl





図1 男女年齢別血中総テストステロン値